DEWALT **Q1-2015**

Érvényes 2015 január 2-től 2015 március 31-ig.
kiadványban szereplő termékek listája.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS		Nettó fogy.ár	Bruttó fogy.ár
DCL043-XJ	**LED Lámpa** Akkus 18V-os XR LED lámpa-akkumulátor és töltő nélkül		24.795,-	**31.490,-**
DCL060-XJ	**LED Lámpa** Akkus 18V-os XR LED lámpa -terület világításhoz-akkumulátor és töltő nélkül		38.575,-	**48.990,-**
DCD776C2-QW	**Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó** 2 mech.sebesség, koffer, 2db 18.0V **1.3Ah** XR Li-ION akku Tokmánykapacitás 1.5 - 13 mm Max nyomaték 42 Nm Tömeg 1.72 kg	XR LITHIUM ION	47.236,-	**59.990,-**
DCD710D2-QW	**Akkumulátoros fúró-csavarozó**, 2 mech.sebesség, koffer, 2db 10.8V **2.0Ah** XR Li-ION akku Tokmánykapacitás 1.5 - 10 mm Max nyomaték 25 Nm Tömeg 1.1 kg	2.0 AH 10.8V LITHIUM ION	39.362,-	**49.990,-**
DCF680G2-QW + DCL023N-XJ	**7.2V-os mozgás aktivált csavarozó** giroszkópikus forgásirány- és fordulatszámszabályzással Max nyomaték: 4Nm **+ 7.2V LED lámpa** Fordulatszám: 0-430 /perc Befogó: 6.35mm bit		33.063,-	**41.990,-**
DCD730C3-QW	**14.4V-os akkumulátoros fúró-csavarozó** 2 mech.sebesség, koffer, **3db 14.4V 1.5Ah XR Li-ION akkumulátor** Tokmánykapacitás 1.5 - 13 mm Max nyomaték 57 Nm		62.984,-	**79.990,-**
DCD995M3-QW	**Akkumulátoros fúró-csavarozó** kefe nélküli motorral, 3 mech.sebesség, koffer Tokmánykapacitás 1.5 - 13 mm **XR LITHIUM-ION 3db 18V 4.0Ah Li-ION akkumulátor** Üresjárati fordulatszám 0-450 / 0-1300 / 0-2000 /perc Max nyomaték kemény / lágy: 80 / 42 Nm, tömeg: 2.13 kg	BRUSHLESS 4.0 AH	114.165,-	**144.990,-**
DCD790D2-QW	**18V-os akkumulátoros fúró-csavarozó** kefe nélküli motorral , 1.5-13mm, koffer Leadott teljesítmény: 360W **2db 2.0Ah XR Li-ION akku** Üresjárati fordulatszám: 0-600 / 0-2000 /perc Max nyomaték 60 Nm, tömeg: 1.62 kg	BRUSHLESS 2.0 AH	65.346,-	**82.990,-**
DCF895M2-QW	**18V-os akkumulátoros ütvecsavarozó kefe nélküli motorral** , 1/4" befogó, koffer Leadott teljesítmény: 290W **2db 4.0Ah XR Li-ION akku** Üresjárati fordulatszám: 0-950 / 0-1900 / 0-2850 /perc Max nyomaték 170 Nm Tömeg 1.7 kg	BRUSHLESS 4.0 AH	86.606,-	**109.990,-**
DCF825M2-QW	**14.4V-os akkumulátoros ütvecsavarozó kefe nélküli motorral** , 1/4" befogó, koffer Leadott teljesítmény: 235W **2db 4.0Ah XR Li-ION akku** Üresjárati fordulatszám: 0-900 / 0-1850 / 0-2800 /perc Max nyomaték 160 Nm Tömeg 1.6 kg	BRUSHLESS 4.0 AH	66.850,-	**84.900,-**
DCF889M2-QW	**Nagynyomatékú, XR akkumulátoros ütvecsavarozó, 540 Nm,** 1/2" befogó csapos rögzítéssel Felvett teljesítmény: 710W **2db 4.0Ah XR Li-ION akkumulátor!** Üresjárati fordulatszám: 0 - 2200 /perc Max csavarátmérő: M20 Tömeg 3.2 kg KOFFER		102.354,-	**129.990,-**
DCH273P2-QW	**18V-os akkumulátoros fúró-vésőkalapács**, SDS+, max 24mm, **2db 5.0Ah XR-Li-ION akku** Leadott teljesítmény: **400W !,** tömeg: 3.1 kg Ütőenergia: 0 - 2.1 J, max fúrásteljesítmény fa/fém/beton: 26/13/24 mm Üresjárati fordulatszám 0-1100 /perc	5.0 AH	137.000,-	**173.990,-**
DCH274P2-QW	**18V-os akkumulátoros fúró-vésőkalapács**, SDS+, max 24mm, **CSERÉLHETŐ TOKMÁNNYAL** **2db 5.0Ah XR-Li-ION akku** Leadott teljesítmény: **400W !,** tömeg: 3.1 kg Ütőenergia: 0 - 2.1 J, max fúrásteljesítmény fa/fém/beton: 26/13/24 mm Üresjárati fordulatszám 0-1100 /perc	5.0 AH	161.409,-	**204.990,-**
DCH273P2T-QW	**18V-os akkumulátoros fúró-vésőkalapács**, SDS+, max 24mm, **2db 5.0Ah XR-Li-ION akku, TSTAK II kofferben** Leadott teljesítmény: **400W !,** tömeg: 3.1 kg Ütőenergia: 0 - 2.1 J, max fúrásteljesítmény fa/fém/beton: 26/13/24 mm Üresjárati fordulatszám 0-1100 /perc		141.724,-	**179.990,-**
DCH274P2T-QW	**18V-os akkumulátoros fúró-vésőkalapács**, SDS+, max 24mm, **CSERÉLHETŐ TOKMÁNNYAL** **2db 5.0Ah XR-Li-ION akku, TSTAK II kofferben** Leadott teljesítmény: **400W !,** tömeg: 3.1 kg Ütőenergia: 0 - 2.1 J, max fúrásteljesítmény fa/fém/beton: 26/13/24 mm Üresjárati fordulatszám 0-1100 /perc		165.346,-	**209.990,-**
DCH363D2-QW	**36V-os akkumulátoros fúró-vésőkalapács**, SDS+, max 26mm, 2db 2.0Ah **XR-Li-ION** akku Leadott teljesítmény: **600W !,** tömeg: 3.8 kg Ütőenergia: 0 - 2.3 J, max fúrásteljesítmény fa/fém/beton: 30/13/26 mm Üresjárati fordulatszám 0-1100 /perc	2.0 AH	157.472,-	**199.990,-**
DCS387M2-QW	**18V-os akkumulátoros orrfűrész**, **2db 4.0Ah XR Li-ION akkumulátor, koffer** Leadott teljesítmény: **610W** Löketszám: 0-2900 /perc Lökethossz: 28.6 mm, tömeg: 2.3 kg	4.0 AH	106.291,-	**134.990,-**
DCS391M2-QW	**18V-os XR akkumulátoros körfűrész**, 2db **4.0Ah** Li-ION akkumulátor, KOFFER Leadott teljesítmény: **460W** Fűrészlap: 165 mm Max vágásmélység: 55 mm Tömeg 3.8 kg	4.0 AH	96.055,-	**121.990,-**
DCK382M2-QW	**18V-os 3 Kit** (DCD795+DCF886+DCG412) 1db DS300 koffer + 2db 4.0Ah XR Li-ion akkumulátor		157.472,-	**199.990,-**
DCN692P2-QW	**18 V-os XR kefe nélküli 2 sebességes keretszögező** 2db **5.0 Ah Li-ION** akku, töltő, koffer	BRUSHLESS 5.0 AH	164.567,-	**209.000,-**

DEWALT **Q1-2015**

Érvényes 2015 január 2-től 2015 március 31-ig.
kiadványban szereplő termékek listája.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	Nettó fogy.ár	Bruttó fogy.ár
DW0822-XJ	**Vonallézer** Lézer, 2 pontos keresztszálas vonallézer, 50m tartomány, önbeálló	51.173,-	**64.990,-**
DW0811-XJ	**Vonallézer** 360° Vonal + 1 függőleges vonalézer,IP54, önbeálló	55.110,-	**69.990,-**
DWE560-QS	**Kézi körfűrészgép, 1350W** Fűrészlap: 184x16 mm Üresjárati fordulatszám 5500 /perc Max vágásmélység: 65 mm, tömeg 3.7 kg	31.488,-	**39.990,-**
DWE315-QS	**Multi-rezgőszerszám** Felvett teljesítmény: 300W Rezgésszám: 0 - 22.000 /p, 2db vágószerszám, delta talp + 25db papír	35.425,-	**44.990,-**
DW743N-QS	**Átfordítható kombinált gérfűrész** Felvett teljesítmény: **2000W** Fűrészlap: 250x30 mm Max vágás gér / alulvágó: 68x140 / 70 mm Tömeg 37.0 kg	220.465,-	**279.990,-**
DWS778-QS + DE7033-XJ	**Gérfűrész** egyoldalra dönthető, kihúzható, 4300 /p fordulat Felvett teljesítmény: 1850W Fűrészlap: 250x30 mm **+ DE7033 állvány** Max vágókapacitás 90/90°-nál: 305 x 85 mm Tömeg 17.2 kg	188.969,-	**239.990,-**
D26204K-QS	**Felső és szélezőmaró egyben**, elektronika, kompakt motor, LED világítás Felvett teljesítmény: 900W ,Marólöket: 55 mm Üresjárati fordulatszám 16000 - 27000 /perc Befogóméret: **6 - 8** mm Tömeg 2.9 kg	70.071,-	**88.990,-**
DWE4151-QS	**Sarokcsiszoló,** 125mm Felvett teljesítmény: **900W** Fordulatszám: 11.800 /perc Tömeg 1.9 kg	17.709,-	**22.490,-**
D28134Z-QS	**Sarokcsiszoló,** 125mm **6 x D28134 gyüjtő (csak 6-os csomagolás rendelhető)** Felvett teljesítmény: **1.100W** Fordulatszám: 10.500 /perc Tömeg 2.2 kg		
D28132C-QS	**Sarokcsiszoló,** 125mm, porkilökő, KUPLUNG Felvett teljesítmény: **1200W** Fordulatszám: 10000 /perc Tömeg 2.5 kg	22.827,-	**28.990,-**
D28492S-QS	**Sarokcsiszoló,** 230mm, lágyindítás Felvett teljesítmény: **2200W** Fordulatszám: 6.500 /perc Tömeg 5.5 kg	35.425,-	**44.990,-**
DWE4579-QS	**Sarokcsiszoló**, 230mm, lágyindítás, áramkimaradás védelem, kuplung Felvett teljesítmény: **2600W** Fordulatszám: 6.500 /perc Tömeg 5.7 kg	47.236,-	**59.990,-**
DWE1622K-QS	**Mágnestalpas-magfúrógép**, 2 mech.seb., koffer, kuplung, **1200W** Szerszámbefogás: 19mm WELDON Üresjárati fordulatszám: 350 / 450 /perc Max fúrásteljesítmény : 50 mm Tömeg 14.55 kg	275.583,-	**349.990,-**
DWD112S-QS	**Fúrógép, 701W** Tokmánykapacitás 1.0-10 mm Üresjárati fordulatszám: 0-2500 /perc Max fúrásteljesítmény fa/fém: 25/10 mm Tömeg 1.8 kg	20.472,-	**26.000,-**
D25013K-QS	**Fúró-vésőkalapács,** SDS+, vésőfunkció, max 26mm, koffer, **650W** Ütőenergia: 0 - 1.8 J (EPTA 05/2009) Max fúrásteljesítmény fa/fém/beton/fúrókorona: 30/13/22/50 mm Tömeg 2.3 kg	39.362,-	**49.990,-**
D25323K-QS	**Fúró-vésőkalapács,** SDS+, vésőfunkció, koffer, rezgéscsillapított markolat Felvett teljesítmény: **800W** Ütőenergia: 0 - 2.8 J (EPTA 05/2009) Max fúrásteljesítmény fa/fém/beton/fúrókorona: 30/13/26/65 mm Tömeg 2.9 kg	70.858,-	**89.990,-**
D25414KT-QS	**SDS-PLUS Fúró-vésőkalapács**, rezgéscsillapítás - **AVC**, **TSTAK** KOFFER Felvett teljesítmény: **1000W** **Védőszemüveg, CSERETOKMÁNY** Ütőenergia: 0 - 4.2 J (EPTA 05/2009) **Fúrószárkészlet** Max fúrásteljesítmény fa / fém / beton / fúrókorona: 40 / 13 / 32 / 100 mm Tömeg 4.2 kg **Védőkesztyű**	123.614,-	**156.990,-**
D25722K-QS	**SDS-MAX Fúró-vésőkalapács**, rezgéscsillapítás-**AVC**, **CTC** - 2 nyomatékfokozat, KOFFER Felvett teljesítmény: **1400W** Ütőenergia: 2 - 11 J (EPTA 05/2009) Max fúrásteljesítmény beton/marókorona/fúrókorona: 48/80/125 mm Tömeg 9.1 kg	196.843,-	**249.990,-**
D25501K-QS	**Fúró-vésőkalapács, SDS MAX**, rezgéscsillapítás-AVC, max 45mm Felvett teljesítmény: **1100W** Ütőenergia: 8.0 J (EPTA 05/2009) Üresjárati fordulatszám 400 /perc Max fúrásteljesítmény beton/marókorona/fúrókorona: **40**/55/90 mm	125.976,-	**159.990,-**
D25820KIT-QS	**Vésőkalapács, SDS MAX,** rezgéscsillapítás-AVC Felvett teljesítmény: **1150W** Ütőenergia: 8 J Ütésszám 2.740 /perc Tömeg 5.8 kg DT6821 hegyesvéső, DT6823 laposvéső, DT6824 laposvéső	110.228,-	**139.990,-**

DEWALT **Q1-2015**

Érvényes 2015 január 2-től 2015 március 31-ig.
kiadványban szereplő termékek listája.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS		Nettó fogy.ár	Bruttó fogy.ár
DWE396-QS	**Aligatorfűrész** téglavágó TCT fogú lappal Felvett teljesítmény: **1600W** Lökethossz: 40 mm Üresjárati löketszám: 3000 /perc Laphossz: **300 mm** Tömeg 5.5 kg		92.118,-	**116.990,-**
DWE397-QS	**Aligatorfűrész** téglavágó 2x24 TCT fogú lappal Felvett teljesítmény: **1700W** Lökethossz: 40 mm Üresjárati löketszám: 3000 /perc Laphossz: **430 mm** Tömeg 5.5 kg		106.291,-	**134.990,-**
DWE398-QS	**Aligatorfűrész** téglavágó 2x39 TCT fogú lappal Felvett teljesítmény: **1700W** Lökethossz: 40 mm Üresjárati löketszám: 3000 /perc Laphossz: **430 mm** Tömeg 5.5 kg		118.031,-	**149.900,-**
DWE399-QS	**Aligatorfűrész** YTONG vágólappal Felvett teljesítmény: **1700W** Lökethossz: 40 mm Üresjárati löketszám: 3000 /perc Laphossz: **430 mm** Tömeg 5.5 kg		110.228,-	**139.990,-**
DT2970-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** HSS , 295mm - 11", FA finom vágásához		7.795,-	**9.900,-**
DT2971-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** HSS , 295mm - 11", FA durva vágásához		7.008,-	**8.900,-**
DT2972-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** 32xTCT, 295mm - 11", FA finom vágásához		11.732,-	**14.900,-**
DT2973-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** 32xTCT, 295mm - 11", 12-es POROTON vágásához		10.945,-	**13.900,-**
DT2977-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** 52xTCT, 295mm - 11", 20-as POROTON vágásához		14.094,-	**17.900,-**
DT2974-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** 48xTCT, 430mm - 17", 12-es POROTON vágásához		15.669,-	**19.900,-**
DT2975-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** 48xTCT, 430mm - 17", YTONG vágásához		11.732,-	**14.900,-**
DT2976-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** 78xTCT, 430mm - 17", 20-as POROTON vágásához		19.606,-	**24.900,-**
DT2978-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** HSS , 430mm - 17", FA durva vágásához		7.795,-	**9.900,-**
DT2979-QZ	**ALLIGATOR fűrészlap** HSS , 430mm - 17", SZIGETELŐANYAG vágásához		10.157,-	**12.900,-**
DT3265-QZ 	**Lamellás csiszolókorong** Ø125mm x 22.2 x 36G mélyített		504,-	**640,-**
DT3711-QZ	**Gyémánttárcsa** Szegmentált gyémánt vágótárcsa Ø125mm		3.386,-	**4.300,-**
DT3731-QZ	**Gyémánttárcsa** Szegmentált gyémánt vágótárcsa Ø230mm		6.055,-	**7.690,-**
DT3795-QZ	**Gyémántcsiszoló** Gyémántszemcsés fazékkorong egysoros. Ø125 mm M14		5.504,-	**6.990,-**
DT60330-QZ	**Vésők** SDS-PLUS Vésőszárkészlet (hegyes+ lapos +lapát)		3.142,-	**3.990,-**
DT6821-QZ + DT6823-QZ	**Vésők** SDS-Max hegyesvéső, 400mm + SDS-Max laposvéső, 25 x 400mm		3.614,-	**4.590,-**

DEWALT **Q1-2015**

Érvényes 2015 január 2-től 2015 március 31-ig.
kiadványban szereplő termékek listája.

TÍPUS		MEGNEVEZÉS		Nettó fogy.ár	Bruttó fogy.ár
DT9701-QZ		**Fúrószárak** SDS-Plus EXTREME2, 7 db-os készlet		6.291,-	**7.990,-**
DT9700-QZ		**Fúrószárak** SDS-Plus EXTREME2, 4 db-os készlet		2.354,-	**2.990,-**
DT71517T-QZ		**Kiegészítők** Sarokcsavarozó csatlakozó+csavarozó készlet IR Torziós		5.197,-	**6.600,-**
DT70543T-QZ		**Csavarózó készletek** 34db.-os készlet + 3" bittartó Torziós IR		11.803,-	**14.990,-**
DT70574T-QZ		**Csavarozó készletek** 14 db.-os csavarozó készlet IR Torziós		2.441,-	**3.100,-**
DT70523T-QZ		**Csavarozó készletek** **DT7969-QZ típus Impact változata ütvecsavarozókhoz** Behajtó bitek 25mm: Pz1 x2, Pz2 x5, Pz3 x3, Ph1, Ph2 x3, Ph3, Pr2 x2, Sl6, Sl8, Sl10 T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40. Mágneses bittartó		5.110,-	**6.490,-**
DT70523TM-QZ		**Csavarozó készletek** 32 db.-os csavarozó készlet IR Torziós x 12db kínálóban		41.100,-	
DT70535T-QZ		**Csavarbehajtók** 2xPz2 50mm-es IR Torziós csavarozóbit + bittartó		1.409,-	**1.790,-**
DT70536T-QZ		**Csavarbehajtók** 2xPh2 50mm-es IR Torziós csavarozóbit + bittartó		1.409,-	**1.790,-**
DT70537T-QZ		**Csavarbehajtók** 2xT20 50mm-es IR Torziós csavarozóbit + bittartó		1.409,-	**1.790,-**
DT70538T-QZ		**Csavarbehajtók** 2xT25 50mm-es IR Torziós csavarozóbit + bittartó		1.409,-	**1.790,-**
DWST1-70704		**TSTAK I Szortimenter és szerszámgéptartó** 440mm x 185.1mm x 331.7mm **14L**-es elektromos kéziszerszámtároló felső egység robusztus fogantyúval. Tartalmazza a fedél szervezőt kis alkatrészek tárolására (fúrók, csavarok, csatlakozók). Tartalmazza a szivacsbetétet, mely megvédi szerszámait az ütésektől.		9.441,-	**11.990,-**
DWST1-70703		**TSTAK II Szerszámgéptartó** 440mm x 176mm x 331.7mm **13,5L**-es elektromos kéziszerszám tároló felső egység. Tartalmazza a szivacsbetétet mely megvédi szerszámait az ütésektől.		7.866,-	**9.990,-**
DWST1-70705		**TSTAK III Szortimenter beépített fiókos tárolóval** 440mm x 176mm x 314.2mm A mély **9.5L**-es fiókos szállítóegység , 2 nagy és 4 kis cserélhető tárolórekesszel kapható. Beépített fém fiók sínek a zökkenőmentes működésért.		10.228,-	**12.990,-**
DWST1-70706		**TSTAK IV Szortimenter 2 fiókkal** 440mm x 176mm x 314.2mm A **8L** kapacitású szállítóegység tartalmaz 2 lapos fiókot szervezőkkel az apró alkatrészek tárolására. A fiók elválasztókat el lehet távolítani, és átszervezni a maximális rugalmasság érdekében.		11.803,-	**14.990,-**
DWST1-70702		**TSTAK COMBO = TSTAK II + TSTAK IV** 440mm x 326.1mm x 331.7mm A **21.5L**-es kapacitásával a TSTAK™ COMBO ideális kompakt tároló megoldás a szakemberek számára. Az elektromos kéziszerszám tároló felső egység tartalmazza a szivacsbetétet, mely megvédi szerszámait az ütésektől. Tartalmaz 2 lapos fiókot szervezőkkel az apró alkatrészek tárolására.		18.102,-	**22.990,-**
DWST1-71194		**TSTAK V Átlátszó fedelű szervező cserélhető tárolódobozokkal** 440mm x 146mm x 331.7mm Tartós oldal csatlakozókkal ellátva melyek egymáshoz rögzítik a tároló dobozokat. A tartós beépített fogantyú lehetővé teszi a könnyű és biztonságos emelést Erős és kemény fém zárak és fém csuklópántok a nagy igénybevételhez		11.016,-	**13.990,-**
DWST1-71195		**TSTAK VI 23L-es nagy térfogatú tárolóegység kivehető tálcával 23L** 440mm x 301mm x 331.7mm A kivehető tálca gyors hozzáférést biztosít a kisebb eszközök és kiegészítők számára Tartós oldal csatlakozókkal ellátva melyek egymáshoz rögzítik a tároló dobozokat. A tartós beépített fogantyú lehetővé teszi a könnyű és biztonságos emelést Erős és kemény fém zárak és fém csuklópántok a nagy igénybevételhez		10.228,-	**12.990,-**
DWST1-71196		**TSTAK TROLLEY** Szállító kocsi 360 °-ban forgatható kerekekel és rögzítő fékkel		25.976,-	**32.990,-**